# SAFRETTI PROMETHEUS RG - CINZENTO

BIO-60-225

Safretti Prometheus RG, lareira a bioetanol de parede em alumínio com revestimento em pó.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### Especificações principais

| | |
|---|---|
| Tipo de produto | Lareira a bioetanol de parede |
| Marca | Safretti |
| Incluído no pacote | Ferramenta de extinção |
| Incluído no pacote | Queimador a bioetanol |
| Incluído no pacote | Manual do utilizador |
| Incluído no pacote | Suporte |
| Incluído no pacote | Parafusos |
| Designer | Frans Schrofer |
| Utilização | Interior |
| Garantia | 2 anos |

### Dimensões & Peso

| | |
|---|---|
| Profundidade | 17 cm |
| Diâmetro | 80 cm |
| Peso | 15 kg |

### Especificações Técnicas

| | |
|---|---|
| Tamanho mínimo do quarto | 45 m³ |
| Combustível | Bioetanol |
| Tempo de queima até | 6-8 horas |
| Capacidade | 2 Litro |
| Níveis da chama | 1 |
| Potência de calor (máx) | 2 kW |

### Especificações do queimador

| | |
|---|---|
| Ajustável | Não |
| Controlo | Manual |
| Controlo Remoto | Não |

### Material e aparência

| | |
|---|---|
| Material | Aço revestido a pó |
| Cor | Cinzento |
| Cor | Preto |
| Acabamento | Mate |
| Vista das chamas | Três lados |
| Forma | Redondo |
| Vidro incluído | Não |

### Detalhes de instalação

| | |
|---|---|
| Exaustão/Chaminé | Não é requerida |
| Requisitos de energia | Não |

## TECHNICAL DRAWING